

## Verkehrsfähige Testallergene im Zulassungsverfahren

### Marketable Test Allergens with active marketing authorization application

In dieser Übersicht gelistete Produkte befinden sich derzeit in einem laufenden Zulassungsverfahren und sind bis zur Entscheidung über die Zulassung gemäß §141 Abs. 4 des Arzneimittelgesetzes verkehrsfähig. Diese Liste erlaubt jedoch keine Rückschlüsse über die tatsächliche Verfügbarkeit der Produkte.

The products listed here are currently in a marketing authorization procedure. This list does not allow conclusions on the actual availability of an individual product on the market.

Stand: 11.01.2024 online seit: 04.06.2020

As of: 11 January 2024/ online since: 4 June 2020

<b>Antragsteller / Pharmaceutical Company:</b> ROXALL Medizin GmbH Meessen 20 D-22113 Oststeinbek
<b>Pricktests</b>
PRICK TEST Wiesen-Lieschgras ( <i>Phleum pratense</i> )
PRICK TEST Roggen ( <i>Secale cereale</i> )
PRICK TEST Mischung 6-Gräser
PRICK TEST Beifuss ( <i>Artemisia vulgaris</i> )
PRICK TEST Dermatophagoides pteronyssinus
PRICK TEST Dermatophagoides farina
PRICK TEST Acarus siro (flour mite)
PRICK TEST Lepidoglyphus destructor
PRICK TEST Tyrophagus putrescentiae
PRICK TEST Katze
PRICK TEST Meerschweinchen
<b>Antragsteller / Pharmaceutical Company:</b> SmartPractice Europe Bövemannstraße 8 D-48268 Greven
<b>Epikutantests</b>
Epicutantest 1,4-Butandiolmethacrylat 2%; Testsalbe
Epicutantest 2-Hydroxyethylacrylat 0,1%; Testsalbe
Epicutantest 2-Hydroxypropylmethacrylat 2%; Testsalbe
Epicutantest 2-Mercaptobenzimidazol 1%; Testsalbe
Epicutantest alpha-Amylzymtalkohol 1%, Testsalbe
Epicutantest Amalgam-Legierungsmetalle 20%, Testsalbe
Epicutantest Ammoniumheptamolybdat (VI) 1%, Testsalbe
Epicutantest Ammoniumtetrachlorplatinat 0,25%, Testsalbe
Epicutantest Bisphenol-A-dimethacrylat 2%, Testsalbe
Epicutantest Budesonid 0,01%, Testsalbe

Epicutantest Cadmiumchlorid 0,5%, Testsalbe
Epicutantest Carba-Mix 3%, Testsalbe
Epicutantest Clotrimazol 1%, Testsalbe
Epicutantest Cresylglycidylether 0,25%, Testsalbe
Epicutantest Diethylentriamin 1%, Testsalbe
Epicutantest Duftstoff-Mix 8%; Testsalbe
Epicutantest Eisen(III)-chlorid 2%, Testlösung
Epicutantest Eisen(II)-sulfat 5%, Testsalbe
Epicutantest Erythromycin 2%, Testsalbe
Epicutantest Ethylacrylat 0,1%, Testsalbe
Epicutantest Ethylmethacrylat 2%, Testsalbe
Epicutantest Farnesol 5%, Testsalbe
Epicutantest Galliumoxid 1%; Testsalbe
Epicutantest Kupfer(II)-sulfat x5*H2O 2%, Testsalbe
Epicutantest Majantol 5%, Testsalbe
Epicutantest Molybdän(V)-chlorid 0,5%, Testsalbe
Epicutantest Natriumbenzoat 2%, Testsalbe
Epicutantest Natriumthiosulfatoaurat 0,5%, Testsalbe
Epicutantest N-Phenyl-β-naphthylamin 1%, Testsalbe
Epicutantest Palladiumchlorid 1%, Testsalbe
Epicutantest Pentaerythritoltriacylat (PETA) 0,1%, Testsalbe
Epicutantest Phenol-Formaldehydharz 5%, Testsalbe
Epicutantest Phenylglycidylether 0,25%, Testsalbe
Epicutantest Primin 0,01%, Testsalbe
Epicutantest Propylgallat 0,5%, Testsalbe
Epicutantest Silbernitrat 1%, Testlösung
Epicutantest Tantal 1%, Testsalbe
Epicutantest Tetrahydrofurfuryl-methacrylat 2%, Testsalbe
Epicutantest Titan(IV)-oxid 0,1%, Testsalbe
Epicutantest Vanadiumpentoxid 10%, Testsalbe
Epicutantest Zirkonium(IV)-oxid 0,1%, Testsalbe

## Kontakt

[allergologie@pei.de](mailto:allergologie@pei.de)