




Bitte informieren Sie Ihren behandelnden Arzt umgehend, falls unten beschriebene oder andere Symptome bei Ihnen nach Beginn der Behandlung neu auftreten sollten:

- Rötung, Trockenheit, Juckreiz, Brennen oder Gefühl von Sand oder Staub in den Augen
- Lichtempfindlichkeit
- Verschwommenes Sehen
- Schmerzen in den Augen
- Übermäßiges Tränen der Augen



Blenrep (Belantamab-Mafodotin)

Patientenausweis

Wichtige Sicherheitsinformationen zur Minimierung des Risikos für das Auftreten von Nebenwirkungen am Auge.

- Tragen Sie Ihre Kontaktdaten und die Ihrer behandelnden Ärzte ein (Hämato-/Onkologe, Augenarzt, Hausarzt).
- Führen Sie den Patientenausweis immer mit sich.
- Zeigen Sie den Patientenausweis bei allen Arztbesuchen vor.

Ihr Name:

Ihr Notfall-Kontakt

Name:

Tel.:

Ihr behandelnder Hämato-/Onkologe

Name:

Tel.:

Ihr Augenarzt

Name:

Tel.:

Ihr Hausarzt

Name:

Tel.:

Tragen Sie hier bitte nach jeder Behandlung mit Blenrep (Belantamab-Mafodotin) das Datum der Infusion ein.

1. Infusion	2. Infusion	3. Infusion
4. Infusion	5. Infusion	6. Infusion
7. Infusion	8. Infusion	9. Infusion
10. Infusion	11. Infusion	12. Infusion